


हिमालय | Himalaya | Imp.

हिमालय के मोड़ | Curve in Himalaya

हिमालय
Himalaya → उत्पत्ति
origin → Eurasian and Indian
people.
↓
convergence.

समिसारी गति




NOE → अराकानयोना भारतपास्पामार
देवीन् प्राहृति सीमा का
निर्धारण करता है।

उत्तर भारत का विशाल मेदान } Great Plain of North India }

→ विस्तार → पंजाब
 हरियाणा
 उत्तर प्रदेश
 बिहार
 पंजाब
 असम


→ यह मेदान
 Himalayan
 front fault के
 द्वारा शिवालिक से
 अलग होता है।

→ पहाड़ी प्रदेश पश्चिम से पूर्व की तरफ शिवालिक पर्वत के समानांतर



→ Great Plain of
 North India.

उपस्थित हैं।



प्रीष्ठा

Characteristics


पूरव से पश्चिम
की तरफ पोड़ाई तों
बढ़ती हैं कि नुवाष्टी की
मात्रा कम होती जाती
है।

- निवेशनल भेदान (Depositional Plain)
 - सामान्य बाल पश्चिम से पूरब की तरफ slope from west to east
 - पश्चिम से पूरब की तरफ ऊँचाई कम होती है।
Height decreases from west to east.
- ग्लोब मृदा की उपस्थिति | Alluvial Soil
- क्वार्टर्सी कम की घटान | Igneous & Metamorphic Rock System
- जब्दादी - घटान की उपस्थिति | Sedimentary Rock
- रेह एवं कल्लर की उपस्थिति | Reh and Kullay
- उपजाऊ भेदान का उदाहरण | Example of Fertile Land

- औसत लंबाई = 3200 KM
→ औसत चौड़ाई = 150 - 250 KM }
→ पूर्व से पश्चिम की तरफ वनस्पतियों की स्थानता बहुमोली जाती है।
→ पर्वपाती वनस्पतियों की उपस्थिति
Desiduous Types of vegetation

उत्तर भारत के विशाल मैदान का वर्गीकरण

Classification of Great Plains of North India



पंजाब-हरियाणा

का मेदान

Plains of Punjab
and Haryana


विस्तार → पंजाब
→ हरियाणा

नदी के द्वारा ↑
उत्पत्ति
सवारादों के निक्षेपण
की द्विया द्वारा | Due to Deposition
of sediment.

सतलुज एवं सुक्त की वहायक
नदियों के द्वारा अवशादों का
निक्षेपण

विस्तार → रावी एवं यमुना नदी के
बीच


→ दोआव की उस्थिति | Doab (.दोनादयों के बीच का प्रदेश)



- जलवायु → शीतोष्ण कटिवर्धीय अर्द्धशूष्क जलवायु
Temperate semi-Erid Climate
- औसतवार्षिक वर्षा → 70-100cm
- उपजाऊ मृदा की उपस्थिति (Fertile soil)
- खिचड़ी से साधनों का विनास →
 - नहर सिंचाई | Canal Irrigation
 - नलदूप सिंचाई | Tube well Irrigation
- ध्यापारिन/पेनसायिन इष्टि की जाती है।
- गेहूं, चावल, कपास, गन्डा, जौ, नाजरा इष्टि का उत्पादन
- पश्चिमाला ने १८ पुनर्जनक पेनसायिन बनाए हैं।


- उत्तर प्रदेश में हरित कानून समाल हुई थी।
 - बृक्षि आवधारित उद्योग की स्थापना
 - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना।
- Food Processing Industry

गंगा का भैदान
Gangatic Plain





- जाधिक जनसंखा
- निवास
- घरों की जलवायु की विविधता का विवरण
- घरों की जलवायु की विविधता का विवरण



असम/ब्रह्मपुत्र का नदीनाम

Plain of Brahmaputra

- विस्तार → असमराज्य
- निर्माण → ब्रह्मपुत्र नदी

इसकी सहायक

नदी के दूरा
अवशालों के



→ दाल → उत्तर-पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है।

→ वर्षा ↑ → आर्द्ध प्रदेश (Humid Regime)

→ स्थान वनस्पति | Dense Vegetation

→ ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा माजुली नामक द्वीप का निर्माण हिंगाया है।

→ इषिकार्ध
→ भावल की इषि (मेदानी प्रदेश) पहाड़ी प्रदेश से भाष्य की इषि
→ भावल की इषि के साथ भद्दली पालन गी किया जाता है।

