



Animal kingdom MCQ's

BY: AMRITA MA'AM



1. Identify a set of birds which are similar to each other based on their food habits.

1. Peacock, Parrot, Pigeon

2. Parrot, Crow, Owl

✓ 3. Owl, Eagle, Kite

4. Woodpecker, Vulture, Koel

पक्षियों के एक समूह की पहचान करें जो अपने भोजन की आदतों के आधार पर एक दूसरे के समान हैं।

1. मोर, तोता, कबूतर

2. तोता, कौआ, उल्लू

✓ 3. उल्लू, चील, पतंग

4. कठफोड़ा, गिद्ध, कोयल

शिकारी

3.



2. Balanoglossus belongs to which of the following phylum of animal kingdom?

- 1. Hemichordata**
- 2. Arthropoda**
- 3. Echinodermata**
- 4. Mollusca**

बालानोग्लोसस पशु साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है?

- 1. हेमीकोडाटा**
- 2. आर्थ्रोपोडा**
- 3. इचिनोडर्मेटा**
- 4. मोलस्का**

1.



Coliform
↓
Bacteria
जीवाणु
↓
मनुष्यों में
(पेट)

3. कोलीफॉर्म क्या होते हैं?

1. अति ठंडे वातावरण में पाए जाने वाले बैक्टीरिया
- ✓ 2. प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया
3. गर्म चश्मों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया
4. उपर्युक्त में से एक से अधिक

पैय जल

कोली फॉर्म क्या होते हैं?

1. अति ठंडे वातावरण में पाए जाने वाले रिकॉर्ड
2. पशु के पाचन नाल में पशु चिकित्सक
3. गर्म चश्मों में पाए जाने वाले लुकजार्क
4. दोस्ती में से एक से ज्यादा



Cold Blooded
Animals.

शीत रक्त प्राणी.

4. Identify the set comprising cold blooded organisms.

1. Lizard, Parrot, Dolphin

2. Pigeon, Humans, Lizard

✓ 3. Snake, Frog, Cockroach

4. Whale, Frog, Earthworm

ठंडे खून वाले जीवों के समूह की पहचान करें।

1. छिपकली, तोता, डॉल्फिन

2. कबूतर, इंसान, छिपकली

✓ 3. साँप, मेढक, तिलचट्टा

4. वेल, मेंढक, केंचुआ

3

→ (M)




5. Prawns and butterflies belong to the same phylum because of the presence of _____.

- 1. bilateral symmetry
- 2. jointed legs
- 3. antennae
- 4. segmented body

झींगा और तितलियाँ _____ की उपस्थिति के कारण एक ही संघ से संबंधित हैं।

- 1. द्विपक्षीय समरूपता
- 2. जुड़े हुए पैर
- 3. एंटीना
- 4. खंडित शरीर

२.





6. Cuttlefish belongs to phylum _____.

1. Echinodermata

2. Mollusca

3. Annelida

4. Pisces

कटलफिश फ़ाइलम _____ से संबंधित है।

1. इचिनोडर्मेटा

2. मोलस्का

3. एनेलिडा

4. मीन

(2)

→ Pila (शंख)

→ Snail (घोंघा)

→ Octopus (ओक्टोपस)

→ ✓



7. Animals of which phylum have jointed legs?

1. Mollusca
2. Nematoda
3. Arthropoda
4. Echinodermata

किस संघ के जंतुओं के पैर जुड़े हुए होते हैं?

1. मोलस्का
2. नेमाटोडा
3. आर्थ्रोपोडा
4. इचिनीडर्मेटा

3



8. Bacilli are bacteria which are-

1. Comma-shaped

✓ 2. Rod-shaped

3. Spiral

4. Spherical

बेसिली बैक्टीरिया हैं जो हैं-

1. अल्पविराम के आकार का

✓ 2. छड़ के आकार का

3. सर्पिल

4. गोलाकार

②

① Coccos / Cocci (कौकस) →  spherical / गोल

② Bacillus / Baccilli (बैसीलस) →  Rod / दंड

③ Vibrio (विब्रियो) →  Comma / अर्द्धविराम

④ Spirillum (स्पाइरिलम) →  Spiral / सर्पिल



9. Which of the following has the largest brain in proportion to its body size?

- 1. Ant
- 2. Elephant
- 3. Dolphin
- 4. Human Being

निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के आकार के अनुपात में सबसे बड़ा है?

- 1. चींटी
- 2. हाथी
- 3. डॉल्फिन
- 4. इंसान

3.



10. Which of the following is a cold blooded animal?

- M/स्तनधारी ← 1. Whale
- B/ पक्षी ← 2. Eagle
- F/मछली ← 3. Shark
- 4. Kangaroo

M/स्तनधारी

निम्नलिखित में से कौन सा ठंडे खून वाला जानवर है?

- 1. व्हेल
- 2. ईगल
- 3. शार्क
- 4. कंगारू

F, A, R

3.



11. Why does the female mosquito suck blood?

1. For spreading Malaria
2. For generating infection
3. To save her own life
- ✓ 4. To reproduce eggs

मादा मच्छर खून क्यों चूसती है?

1. मलेरिया फैलाने के लिए
2. संक्रमण उत्पन्न करने के लिए
3. अपनी जान बचाने के लिए
- ✓ 4. अण्डों का प्रजनन करना

→ Plant Sap.
(पादप रस)

4.



Viviparous
(जरापुज)

* Platypus
(प्लैटीपस)
* Echidna
(इकिडना)

12. Which one of the following is an egg-laying mammal?

1. Mongoose
2. Platypus
3. Whale
4. Mole

निम्नलिखित में से कौन सा अंडा देने वाला स्तनपायी है?

1. नेवला
2. प्लैटिपस
3. व्हेल
4. तिल

2




13. Which is NOT an example of one-sided symbiotic relationship?

1. Cattle egrets and cattle
2. A hermit crab and an empty seashells
3. A spider on a tree
4. Tapeworm in host's stomach

कौन-सा एकतरफा सहजीवी संबंध का उदाहरण नहीं है?

1. मवेशी बगुले और मवेशी
2. एक साधु के कड़ा और एक खाली सीपियाँ
3. एक पेड़ पर एक मकड़ी
4. मेज़बान के पेट में फीताकृमि

4.





14. Long bones with air cavities and lungs with air sacs are the features of class

1. Ambhibia

2. Mammalia

3. Reptilia

✓ 4. Aves / Birds

**वायु गुहाओं वाली लंबी हड्डियाँ और वायुकोशों वाले फेफड़े
वर्ग की विशेषताएँ हैं**

1. अम्बिबिया

2. स्तनधारी

3. सरीसृप

✓ 4. अवेस → पक्षी

④



15. Which class has the largest number of animals?

- a. Fishes
- b. Reptiles
- c. Insects
- d. Mammals

किस वर्ग में पशुओं की संख्या सबसे अधिक है?

- a. मछलियों का वर्ग
- b. सरीसृप
- c. कीड़े
- d. स्तनधारियों

c



Acoelomates

16. Identify the characteristic of acoelomates

- a. Absence of mesoderm
- b. Absence of brain
- c. Coelom that is incompletely lined with a mesoderm
- d. Solid body without a cavity surrounding internal organs

①

एकोइलोमेट्स की विशेषता को पहचानें

- a. मेसोडर्म की अनुपस्थिति
- b. मस्तिष्क का अभाव
- c. कोइलोम जो मेसोडर्म से अपूर्ण रूप से पंक्तिबद्ध होता है
- d. आंतरिक अंगों के आसपास गुहा के बिना ठोस शरीर



17. Salamander belongs to the class

a. Pisces

b. Aves

c. Reptiles

d. Amphibian

सैलामेंडर वर्ग से संबंधित है

a. मीन राशि

b. एविस

c. सरीसृप

d. उभयचर

D



18. Which of the following combinations is incorrect?

- a. Nematoda- roundworms, pseudocoelomate
- ✓ b. Calcarea- gastrovascular cavity, coelom present
- c. Echinodermata- coelom present, bilateral symmetry
- d. Platyhelminthes- gastrovascular cavity, flatworms, acoelomate

निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन गलत है?

- a. नेमाटोडा- राउंडवॉर्म, स्यूडोकोएलोमेट
- ✓ b. कैल्केरिया- गैस्ट्रोवास्कुलर गुहा, कोइलोम मौजूद
- c. इचिनोडर्मेटा- सीलोम वर्तमान, द्विपक्षीय समरूपता
- d. प्लैटिहेल्मिन्थेस- गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, फ्लैटवर्म, एकोएलोमेट

Calcarea
कैल्केरिया

Sponget (स्पंज)

Porifera

(B)



19. Flame cells are the excretory structures for

- a. Annelida
- b. Coelenterates
- ☒ c. Platyhelminthes
- d. Echinodermata

ज्वाला कोशिकाएँ किसके लिए उत्सर्जन संरचनाएँ हैं?

- a. एनेलिडा
- b. सहसंयोजक
- ☒ c. पृथुकृमि
- d. एकीनोडरमाटा

/ चिपटे कृमि

©




20. Phylum Porifera is classified based on

- a. Branching
- b. Symmetry
- c. Spicules
- d. Reproduction

फाइलम पोरिफेरा को इसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है

- a. शाखाओं में
- b. समरूपता
- c. कंटक
- d. प्रजनन





21. The canal system in sponges develops due to

- a. Porous walls**
- b. Gastrovascular system**
- c. Reproduction**
- d. Folding of inner walls**

स्पंज में नहर प्रणाली किसके कारण विकसित होती है?

- a. झरझरा दीवारें**
- b. जठरवाहिका तंत्र**
- c. प्रजनन**
- d. भीतरी दीवारों को मोड़ना**

①



22. Select the correct pair

- a. Arthropoda- silver fish
- b. Pisces- jelly fish
- c. Echinodermata- cuttle fish
- d. Mollusca- star fish

सही जोड़ी का चयन करें

- a. आर्थ्रोपोडा- चांदी की मछली
- b. मीन- जेली फिश
- c. इचिनोडर्मेटा- कटल मछली
- d. मोलस्का- तारा मछली

A



23. Which group does not contain polyp?

- a. Anthozod
- b. Hydrozoa
- c. Scyphozoa
- d. Calcarea

किस समूह में पॉलीप नहीं होता है?

- a. एन्थोज़ोड
- b. हाइड्रोज़ोआ
- c. साइफोज़ोआ
- d. कैलकेरिया

→ Polyp

→ sponges / स्पंज



24. Ascaris is characterized by

- a. Presence of true coelom and metamerism
- b. Presence of true coelom but the absence of metamerism
- ✓ c. Absence of true coelom and metamerism
- d. Absence of true coelom but the presence of metamerism

एस्केरिस की विशेषता है

- a. सच्चे कोइलोम और मेटामेरेज़्म की उपस्थिति
- b. सच्चे कोइलोम की उपस्थिति लेकिन मेटामेरेज़्म की अनुपस्थिति
- ✓ c. सच्चे कोइलोम और मेटामेरेज़्म
- d. सच्चे कोइलोम की अनुपस्थिति लेकिन मेटामेरेज़्म की उपस्थिति

Round worm

गोलमाकृति



एस्केरिस



Coelome
(गुहा)

©



25. Cnidaria is characterized by

a. Tissue level of organization

b. Nematoblasts

c. Coelenteron

d. All

निडारिया की विशेषता है

a. संगठन का ऊतक स्तर

b. नेमाटोबलास्ट

c. सीलेन्टरोन

d. सभी

(D)



27. Periplaneta belongs to which phylum?

a. Mollusca

☒ **b. Arthropoda**

c. Annelida

d. Echinodermata

पेरिप्लानेटा किस संघ से संबंधित है?

a. मोलस्का

☒ **b. आर्थ्रोपोडा**

c. एनेलिडा

d. एकीनोडरमाटा

तिल-चट्टा

B



28. Which of the following characters is not typical to class Mammalia?

- a. Alveolar lungs**
- b. Seven cervical vertebrae**
- c. Thecodont dentition**
- d. Ten pairs of cranial nerves**

निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण स्तनपायी वर्ग के लिए विशिष्ट नहीं है?

- a. वायुकोशीय फेफड़े**
- b. सात ग्रीवा कशेरुक**
- c. दकोडोंट डेंटिशन**
- d. कपाल तंत्रिकाओं के दस जोड़े**



29. Radial symmetry is found in

a. Coelenterata and Platyhelminthes

b. Coelenterata and Echinodermata

c. Arthropoda and Mollusca

d. Porifera and Coelenterata

रेडियल समरूपता पाई जाती है

a. सीलेंटेरटा और प्लेटिहेल्मिन्थेस

b. सीलेंटेरटा और इचिनोडर्मेटा

c. आर्थ्रोपोडा और मोलस्का

d. पोरिफेरा और सीलेंटेरटा



SUBSCRIBE

