

## Transport system in India: भारत में परिवहन तंत्र

### \* Main transport: रेल परिवहन \*

- भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 मुम्बई के बोरी बंदर स्टेशन से ठाणे के मध्य चलाई गई थी।
- ये कुल 34 किमी० दूरी तक चलाई गई थी।

### \* कोयले से चलने वाली भारत की पहली ट्रेन: फेयरी क्वीन

→ भारत की वे ट्रेन जो UNESCO में शामिल हैं →

- ① दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे - 1999
- ② छत्रपति शिवाजी टर्मिनल - 2004
- ③ नीलगिरि माइंटेन रेलवे - 2005
- ④ कोलका - शिमला एक्सप्रेस - 2008

## \* भारत की जलवायु : Climate in India \*

जलवायु : Climate :- किसी क्षेत्र विशेष की लम्बे समय की भौगोलिक परिस्थितियाँ जलवायु कहलाती हैं।  
Geographical condition

→ औसत तापमान  
→ औसत वर्षा  
→ औसत वायुदाब ] = 25 year

\* भारत में दृष्णकटिबन्धिय मानसूनी जलवायु (Tropical monsoon climate) पायी जाती है।

\* भारत में होने वाली वर्षा मानसूनी वर्षा होती है: Monsoon rainfall.

→ अरबी भाषा के मौसिम (Mawsim) शब्द से लिया गया है.

→ Meaning → अर्थ - ऋतु के अनुसार हवाओं का परिवर्तन.

\* भारत में मुख्यतः तीन ऋतुओं में वर्षा होती है।

→ शीत ऋतु में प्राप्त होने वाली वर्षा: - ये वर्षा मानसूनी वर्षा नहीं होती है।

→ ये वर्षा पश्चिमी विक्षोभ नामक चक्रवाती हवाओं से होती है (westerly disturbance)

→ राजस्थान में इस वर्षा को मावठ कहा जाता है।

भूमध्य सागर

↓  
भूमध्य सागर  
से नमी प्राप्त  
करता है

चक्रवाती हवाएं

↓  
Western  
disturbance




\* ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा : इस ऋतु में होने वाली वर्षा को अग्रमानसून वर्षा (Pre-Monsoon rainfall) कहा जाता है।

- केरल में इसे आम वर्षा (Mango shower) कहा जाता है।
- पं० बंगाल में इसे : काल वैशाखी कहा जाता है।
- कर्नाटक में इसे : काँफी वर्षा कहा जाता है।

\* वर्षा ऋतु (Rainfall season)

- भारत में सर्वाधिक वर्षा इसी ऋतु में होती है।
- 'जून-जुलाई-अगस्त'
- वर्षा ऋतु में भारत में 75% - 80% तक वर्षा होती है।



ये नमीयुक्त पवनें हैं।  
अतः इन्हें मानसूनी पवनें  
कहा जायेगा।"

\* भारत में मानसून का प्रवेश केरल के मालाबार तट से  
है अतः भारत में सर्वाधिक वर्षा  
दक्षिणी-पश्चिम मानसून से होती है।  
South-west monsoon

(2) शाखाएं

अरब सागर से उठती है।

बंगाल की  
खाड़ी

UP, BR

\* दक्षिण-पश्चिमी मानसून जून के प्रथम सप्ताह में पश्चिमी घाट से प्रवेश करता है।  
\* लौटते हुए मानसून से भारत के कोरोमण्डल तट पर वर्षा होती है।



(सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र)

- \* भारत में सबसे अधिक वर्षा :- माँसिनराम  
मेघालय
- \* भारत में सबसे कम वर्षा :- लद्दाख (लेह)

## \* भारत में वन : Forest in India \*

\* भारत में निम्न प्रकार के वन पाये जाते हैं।

\* उष्णकटिबन्धिय वन :  
Tropical forest

- ये वन उन क्षेत्रों में पाये जाते हैं जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 200 सेमी० या उससे अधिक होती है।
- ये वन सदा हरे-भरे रहते हैं।
- ये वन भारत में पश्चिमी घाट, अण्डमान निकोबार, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में पाये जाते हैं।
- धु०: रोजवुड, महोगनी, सबोनी, खर, सिनकोना etc.

\* उष्णकटिबन्धिय पर्णपाती वन :  
Tropical deciduous forest

- ये वन उन क्षेत्रों में पाये जाते हैं जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 100-200 mm होती है।
- ये वन इ० पू० राज्यों एवं हिमालय की तलहटी में पाये जाते हैं।
- सागौन, साल, शीशम, महुआ इत्यादि।

### \* कांटेदार वन: Desert forest

- ये वृक्ष उन क्षेत्रों में पाये जाते हैं जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 50 cm से कम होती है।
- ये वृक्ष मरुस्थलीय या रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाये जाते हैं एवं कांटेदार होते हैं।
- जैसे- कैक्टस, नागफनी, खजूर लू।

### \* मैंग्रोव वन (Mangrove forest)

- ये वन तटीय क्षेत्रों में पाये जाते हैं अर्थात् स्थल तथा जल के मध्य पाये जाते हैं।
- छु: उड़ीसा - मितरकनिष्ठा क्षेत्र  
बंगाल - सुन्दरवन  
गुजरात  
अण्डमान & निकोबार

\*पर्वतीय वन: Mountain forest.

→ ये वन पर्वतीय भागों में उत्तर एवं दक्षिणी भाग में पाये जाते हैं.

हिमालय - ओरु , चेस्टनट , चीड , देवदार आदि



