

31. A monkey rides 15 metre in a minute on a polished pole whereas it slides down ward 5 metre. Thus in how much time will it ride the pole if the height of pole is 55 metre?


एक बंदर एक चिकने खम्भे पर एक मिनट में 15 मीटर चढ़ता है। जबकि 5 मीटर नीचे फिसलता है। इसी प्रकार वह कितने समय में खंभे पर चढ़ जाएगा यदि खंभे की ऊँचाई 55 मीटर हो?

(A) 8 minutes / मिनट

(B) 9 minutes / मिनट

(C) 10 minutes / मिनट

(D) 11 minutes / मिनट



$$4 \times 2 \text{ min} \rightarrow 10 \text{ m} \times (4)$$

$$8 \text{ min} \rightarrow 40 \text{ m}$$

$$1 \text{ min} \rightarrow 15 \text{ m}$$

$$9 \text{ min} \rightarrow 55 \text{ m}$$

32. A monkey rides 7 metre on 60 m high poished pole in the first minute and slides 7 metre downward in the other minute. In this way the sequence of riding and sliding at the interval of one minute is on, in which minute, will the monkey will reach right at the top of pole?

60 मीटर ऊँचे चिकने खंभे पर एक बन्दर पहला मिनट में 7 मीटर चढ़ता है एवं दुसरे मिनट में 4 मीटर फिसल जाता है। इसी तरह एक-एक मिनट के अंतराल पर चढ़ने-फिसलने का क्रम जारी है। तो कौन-से मिनट में बंदर पोल के ठीक ऊपर पहुँच जाएगा?


- (A) 36th minutes / मिनट ~~(B) 37th minutes / मिनट~~
 (C) 38th minutes / मिनट (D) 40th minutes / मिनट

$$36\frac{6}{7} \text{ min}$$

$$18 \times 2 \text{ min} \rightarrow 3 \text{ meter} \times 18$$

$$36 \text{ min} \rightarrow 54 \text{ m}$$

$$\frac{6}{7} \text{ min} \rightarrow 6 \text{ m}$$



33. Two runs were fired from the same place at the interval of 6 minutes. A person hears the sounds at the interval of 5 minutes and 52 seconds of the run afiring from both runs while moving in that direction. If the speed of sound is 330 m/sec, the speed of that person who was moving towards that place-

ध्वनिका चाल $\times$ समय का अंतर = व्यक्ति का चाल $\times$ सुनने में लगा समय

6 मिनट के अन्तराल पर एक ही स्थान से दो बन्दुकें चलाई गईं। उस स्थान की ओर आते हुए एक व्यक्ति को दोनों बन्दुक चलने की ध्वनियाँ 5 मिनट 52 सेकेण्ड के अन्तराल पर सुनाई देती हैं। यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर/सेकेण्ड हो तो वह व्यक्ति किस चाल से उस स्थान की ओर आ रहा था।

300 ✓

(A) 24 km/h / किमी/घंटा

(B) 27 km/h / किमी/घंटा

(C) 30 km/h / किमी/घंटा

(D) 36 km/h / किमी/घंटा

$$330 \times 8 \text{ sec} = x \times 352 \text{ sec}$$

$$x = \frac{15 \text{ m/sec}}{2} = 27 \text{ km/h}$$

34. Two runs were fired from the same place at the interval of 14 minutes. A person hears the sounds of runs firing at the interval of $13\frac{1}{2}$ minutes. If the speed of sound is 330 m/sec, with what speed was that person moving towards that place?

14 मिनट के अन्तराल पर एक ही स्थान से दो बन्दुकें चलाई गई उस स्थान की ओर आते हुए एक व्यक्ति को दोनों बन्दुकें चलने की ध्वनियाँ $13\frac{1}{2}$ मिनट के अन्तराल पर सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर/सेकेण्ड हो, तो वह व्यक्ति किस चाल से उस स्थान की ओर आ रहा था?

(A) 40 km/h / किमी/घंटा

(C) 48 km/h / किमी/घंटा

(B) 44 km/h / किमी/घंटा

(D) 52 km/h / किमी/घंटा

$\frac{1}{2}$ min

ध्वनि की चाल $\times$ समय का अंतर = व्यक्ति का चाल $\times$ सुनने में लगा समय

$$330 \times \frac{1}{2} \text{ min} = x \times \frac{27}{2} \text{ min}$$



$$x = \frac{110}{9} \text{ m/sec}$$

$$\frac{110}{9} \times \frac{18}{5} = 44 \text{ km/h}$$

Race (दौड़)

A $\rightarrow$ 1000m
B $\rightarrow$ 900m

(+) 100m से A जीत गया




$\Rightarrow$ इस दौड़ में A ने B को 100m का शुरुआती हिसका है।

$A \rightarrow 100 \text{ sec}$
 $B \rightarrow 120 \text{ sec}$

$\left. \begin{array}{l} \leftarrow \\ \leftarrow \end{array} \right\} 20 \text{ sec}$

इस दौड़ में A ने B को 20 सेक का सुरुआत दे सका है।



35. A, B and C take part in a one kilometre race. A concedes 100 metre initial edge to B and 150 metre initial edge to C. What initial edge can B concede to C?


$$1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$$

एक किलोमीटर की दौड़ में A, B और C भाग लेते हैं। A, B को 100 मीटर का आरम्भ तथा C को 150 मीटर का आरंभ देता है। B, C को कितने का आरंभ दे सकता है?

मिली
सेंटी $\div 10$

डेसी $\times 10$
मीटर $\times 10$
डेका $\times 10$
हेक्टा $\times 10$
किलोमीटर $\times 10$

- (A) $55\frac{4}{9}$ metre / मीटर (B) $55\frac{5}{9}$ metre / मीटर
(C) $57\frac{5}{9}$ metre / मीटर (D) $65\frac{5}{9}$ metre / मीटर



$$\begin{aligned}
 900 \text{ m} &\longrightarrow 50 \text{ m} \\
 1000 \text{ m} &\longrightarrow \frac{50}{900} \times 1000 \\
 &= \frac{500}{9} \text{ m} \\
 &= 55\frac{5}{9} \text{ m}
 \end{aligned}$$

36. M, N and O participate in a two kilometre race. M concedes 400 m initial edge to N and 500 metre initial edge to O, what initial edge can N concede to O?

2 किमी की दौड़ में M, N और O भाग लेते हैं। M, N को 400 मीटर का आरंभ तथा O को 500 मीटर का आरंभ देता है तो N, O को कितने का आरंभ दे सकता है?


(A) 125 metre / मीटर

(B) 130 metre / मीटर

(C) 135 metre / मीटर

(D) 140 metre / मीटर

$$2 \text{ Km} = 2000 \text{ m}$$



$$\begin{array}{rcl}
 1600\text{m} & \longrightarrow & 100\text{m} \\
 2000\text{m} & \longrightarrow & \begin{array}{r} 25 \\ +00 \\ \hline 1600 \\ -4 \\ \hline 125\text{m} \end{array} \times 2000
 \end{array}$$

37. P covers 22.5 metre distance in as much time as Q covers 25 metre distance. By how many metres Q will defeat P in a one km race?

जितनी देर में P, 22.5 मीटर दूरी तय करता है उतनी देर में Q, 25 मीटर दूरी तय करता है। एक किलोमीटर की दौड़ में Q, P को कितने मीटर से हरायेगा?

(A) 50 metre / मीटर

(C) 150 metre / मीटर

~~(B)~~ 100 metre / मीटर

(D) 200 metre / मीटर

$$1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$$

$$T_1 = T_2$$

$$D \propto V$$

$$P : Q$$

$$D \rightarrow 22.5 : 25$$

$$9 : 10$$

$$\swarrow \times 100$$

$$900 \text{ m}$$

$$\searrow \times 100$$

$$1000 \text{ m}$$

38. A covers 24.5 metre distance in as much time as B covers 35 metre distance. By how many metres will B defeat A in one kilometre race?

जितनी देर में A, 24.5 मीटर दूरी तय करता है उतनी देर में B, 35 मीटर दूरी तय करता है। एक किलोमीटर की दौड़ में B, A को कितने मीटर से हरायेगा?

(A) 200 metre / मीटर

~~(B)~~ 300 metre / मीटर

(C) 350 metre / मीटर

(D) 400 metre / मीटर

① → $\frac{A}{B} = \frac{24.5}{35}$

$\frac{7}{10} = \frac{7 \times 100}{10 \times 100}$

$\frac{7}{10} = \frac{700}{1000}$

$\frac{700}{1000} = \frac{700}{1000} \times 1000$

$= 700$

$1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$

39. P is 1.375 times faster than Q. If initially Q is ahead of P by 150 metre and if both reach the final position of race at the same time, at what distance is the last position from the initial position?


P, Q से 1.375 गुणा तेज भागता है। यदि आरंभ में Q, P से 150 मीटर आगे हो तथा दौड़ के अंतिम बिंदु पर दोनों साथ-साथ पहुँचे, तो अंतिम छोर प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है?

(A) 330 metre / मीटर

(B) 440 metre / मीटर

(C) 550 metre / मीटर

(D) 770 metre / मीटर



$$\begin{array}{rcl} P & : & Q \\ \sqrt{\rightarrow} 1.375 & : & 1000 \\ 11 & : & 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} D \rightarrow 11 & : & 8 \\ \downarrow 50 \times & & \downarrow 50 \\ \boxed{550m} & & \begin{array}{l} \div 3 = 150m \\ \div 1 = 50m \end{array} \\ & & \begin{array}{r} 400m \\ + 150 \\ \hline 550m \end{array} \end{array}$$

40. A defeats B by 40 seconds in a one km race. When A and C take part in the race, A defeats C by 300 m and when B and C take part, B defeats C by 20 m. Time taken by each in that one km race is-

A और B एक किलोमीटर दौड़ में A, 40 सेके.ड से जीत जाता है। जब A और C उस दौड़ में शामिल होते हैं। तब A 300 मीटर से जीत जाता है। जब B और C उस दौड़ में शामिल होते हैं तब B 20 सेके.ड से जीत जाता है। एक किलोमीटर की उस दौड़ में प्रत्येक द्वारा लिया गया समय क्या है?

(A) 160, 180, 200

(B) 170, 180, 190

(C) 140, 180, 200

(D) 160, 150, 190

300m $\rightarrow$ 60sec

1000m $\rightarrow \frac{60}{300} \times 1000 = 200\text{sec}$

140sec
A $\rightarrow x\text{sec}$
180sec
B $\rightarrow (x+40)\text{sec}$
C $\rightarrow (x+60)\text{sec}$
200sec
60sec या 300m
 $x+60=200$
 $x=140$

41. P defeats Q by 60 seconds in a two km race and P defeats R by 500 metre in that race and B defeats C by 40 seconds. Time taken by each in that two km race is.

$2\text{km} = 2000\text{m}$

P और Q की दो किलोमीटर दौड़ में P 60 सेके.ड से जीत जाता है। जब P और R उस दौड़ में शामिल होते हैं। तब P 500 मीटर से जीत जाता है। जब Q और R उस दौड़ में शामिल होता है। तब Q 40 सेकेण्ड से जीत जाता है। दो किलोमीटर की उस दौड़ में प्रत्येक द्वारा लिया गया समय क्या है?

(A) 300, 200, 160

(B) 350, 150, 80

(C) 300, 360, 400

(D) 300, 200, 100

$500\text{m} \rightarrow 100\text{sec}$
 $2000\text{m} \rightarrow 400\text{sec}$

300
 $P \rightarrow x \text{ sec}$
 360
 $Q \rightarrow (x+60) \text{ sec}$
 $R \rightarrow (x+100) \text{ sec}$
 400

100 sec
या
500m


$x+100 = 400$
 $x = 400 - 100$
 $x = 300$

Train

↳ ट्रेन | रैमगाडी

Note: (i) यदि ट्रेन किसी व्यक्ति | पौल | विन्दु को पार करती है तो वह सिर्फ अपनी लम्बाई को पार करती है।

(ii) यदि ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन | पुल | प्लेटफॉर्म | इंजन | सुरंग को पार करती है तो दोनों की लम्बाई को पार करती है।



Same direction
(समान दिशा)

$$\frac{D_1}{V_1} \rightarrow$$

$$\frac{D_2}{V_2} \rightarrow$$

① सापेक्षीत-चाप (Relative velocity)
 $= \boxed{V_1 - V_2}$

ii) $\boxed{D = D_1 + D_2}$

Note $\rightarrow$

opposite direction
(विपरीत दिशा)

$$\begin{array}{c} \xleftarrow{\frac{D_1}{V_1}} \\ \xrightarrow{\frac{D_2}{V_2}} \end{array}$$

① सापेक्षीत-चाप $= \boxed{V_1 + V_2}$

ii) $\boxed{D = D_1 + D_2}$

9 AM to 12 PM
12 PM to 2 PM
KNS SSC Exams

MTH ✓
RL concept ✓
work and wages ✓

