

Chapter 01

प्राणी जगत (ANIMAL KINGDOM)



Practice Section-01



- Q.1** मध्यत्वचा, बाह्यत्वचा और अंतःत्वचा के बीच बिखरी हुई पुटिकाओं के रूप में पायी जाती है।
 (1) चपटेकृमि (2) गोलकृमि (3) केंचुए (4) तिलचट्टे
- Q.2** निम्नलिखित में से कौनसा जीव द्विकोरिकी होता है?
 (1) स्पंज (2) सिलेंट्रेटा (3) टीनोफोरा (4) उरोक्त सभी
- Q.3** निम्न में से क्या पहले एनेलिडा में विकसित हुआ
 (1) त्रिकोरिकी अवस्था (2) द्विपार्श्व सममिति (3) स्पष्ट सिर (4) वास्तविक देहगुहा
- Q.4** अरीय सममिति दर्शायी जाती है—
 (1) सीलेन्ट्रेटा (2) प्लेटीहेल्मिन्थीज (3) इकाइनोडर्मा (4) (1) और (3) दोनों
- Q.5** आधारीय मूलभूत विशेषता जो हमें व्यापक रूप से जन्तु जगत को वर्गीकृत करने में सक्षम बनाती है, वह है—
 (1) देहगुहा और संगठन का स्तर (2) सममिति और कोशिकीय संगठन
 (3) खण्डीभवन और पृष्ठरज्जु (4) उपरोक्त सभी
- Q.6** शरीर का वास्तविक खण्डीभवन सबसे पहले देखा गया था—
 (1) प्लेटीहेल्मिन्थीज (2) एस्केहेल्मिन्थीज (3) एनेलिडा (4) ऑर्थोपोडा
- Q.7** अपूर्ण पाचन पथ पाया जाता है:—
 (1) प्लेटीहेल्मिन्थीज (2) एनेलिडा (3) इकाइनोडर्मा (4) गोलकृमि
- Q.8** बंद रक्त परिसंचरण किसमें उपस्थित होता है
 (1) एनेलिडा (2) आर्थोपोडा (3) मोलस्का (4) इकाइनोडर्मा

Most Trusted Learning Platform



KHAN SIR






Practice Section-02



- Q.1** स्पंज में, स्पंजगुहा स्तरित होती है—
 (1) कोएनोसाइट (2) अमीबोसाइट (3) पिनेकोसाइट (4) आर्कियोसाइट
- Q.2** नीडोब्लास्ट का उपयोग किस लिये किया जाता है।
 (1) शिकार को पकड़ने में (2) स्थिरक (3) रक्षा करने में (4) उपरोक्त सभी
- Q.3** कॉम्ब पट्टिकाएँ पायी जाती हैं—
 (1) प्ल्यूरोब्रेकिया (2) ओबेलिया (समुद्री-पंख) (3) फाइसेलिया (4) उपरोक्त सभी
- Q.4** पोलिप मेडुसा में परिवर्तित हो जाता है
 (1) अलैंगिक रूप से (2) लैंगिक रूप से (3) दोनों (4) कोई नहीं
- Q.5** निम्नलिखित में से किस जन्तु में शारीरिक संगठन का कोशिकीय स्तर होता है।
 (1) साइकन (2) एस्केरिस (3) चपटेकृमि (4) प्लेनेरिया
- Q.6** पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है।
 (1) ऑरेलिया (2) ओबेलिया (3) समुद्री व्यंजन (4) समुद्री -पिच्छ
- Q.7** निम्नलिखित में से किस प्राणी में जीव संदीप्ति का गुण होता है
 (1) टीनोप्लाना (2) प्ल्यूरोब्रेकिया (3) एस्केरिस (4) (1) और (2) दोनों
- Q.8** यूस्पोजिया के रूप में जाना जाता है—
 (1) साइफा (2) बाथ स्पंज (3) स्वच्छ जलीय स्पंज (4) इनमें से कोई नहीं






Practice Section-03



- Q.1** प्लेनेरिया का उत्सर्जी अंग है—
 (1) ज्वाला कोशिका (2) नेफ्रिडिया (3) रेनेटे कोशिका (4) मेटानेफ्रिडिया
- Q.2** एस्केरिस की एक विशेषता है—
 (1) वास्तविक देहगुहा अनुपस्थित परन्तु मेटामेरिज्म उपस्थित
 (2) ना तो वास्तविक देहगुहा और ना ही मेटामेरिज्म उपस्थित होता है।
 (3) वास्तविक देहगुहा उपस्थित परन्तु मेटामेरिज्म अनुपस्थित
 (4) वास्तविक देहगुहा और मेटामेरिज्म उपस्थित
- Q.3** किस संघ के सदस्यों को सामान्यतः गोल कृमि के रूप में जाना जाता है
 (1) एस्केरैलिमन्थीज (2) प्लेटीहैमिन्थीज (3) ऐनेलिडा (4) हेमीकोर्डेटा
- Q.4** पैरापोडिया एक प्रचलन संरचना है
 (1) नेरीस (2) प्लेनेरिया (3) टीनिया (4) पर्णकृमि
- Q.5** हिरुडिनेरिया किसका सदस्य है
 (1) एस्केरैलिमन्थीज (2) ऐनेलिडा (3) प्लेटीहैमिन्थीज (4) मोलस्का
- Q.6** एस्केरिस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
 (1) मादा नर से छोटी होती है। (2) मादा में लिंग शूक होता है
 (3) मादा दोनों सिरों पर सीधी होती है (4) क्लोका नर और मादा दोनों में उपस्थित होता है
- Q.7** लैंगिक द्विरूपता के द्वारा प्रदर्शित की जाती है
 (1) टीनिया (2) फीताकृमि (3) एस्केरिस (4) प्ल्यूरोब्रेकिया
- Q.8** पर्णकृमि को किस नाम से जाना जाता है—
 (1) फेसियोला (2) हिरुडिनेरिया (3) फेरिटिमा (4) नेरीस





Practice Section-04



- Q.1** कॉकरोच का उत्सर्जी अंग है—
 (1) नेफ्रिडिया (2) ग्रीन ग्रन्थि (3) वृक्क (4) मैलपिघियन नलिका
- Q.2** मोलस्का में, संवेदी स्पर्शक मौजूद होते हैं
 (1) अग्र सिर भाग में (2) पेशीय पाद में
 (3) अंतरंग ककुद (4) प्रावार गुहा/प्रावार एवं ककुद के बीच का स्थान
- Q.3** इकाइनोडर्म में उत्सर्जी तंत्र होता है
 (1) मैलपिघियन नलिका (2) सोलेनोसाइट्स (3) प्रोबोसिस ग्रंथि (4) अनुपस्थित
- Q.4** निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है?
 (1) हीमोसील – झींगा और पाइला (2) प्रोटोनेफ्रीडिया – चपटे कृमि
 (3) अगुहीय – अंकुशकृमि (4) (1) और (2) दोनों
- Q.5** लोलिगो संघ _____ से संबंधित है।
 (1) मोलस्का (2) इकाइनोडर्मेटा (3) हेमीकोर्डेटा (4) आर्थ्रोपोडा
- Q.6** जल संवहन तंत्र उपस्थित होता है—
 (1) ऐस्टेरियस (2) लुकास्टा (3) बैलेनोग्लॉसस (4) फरिटिमा
- Q.7** आर्थ्रोपोडा के बारे में गलत कथन ज्ञात कीजिए—
 (1) इनमें संयुक्त उपांग होते हैं
 (2) परिसंचरण बंद प्रकार का होता है
 (3) मैलपिघियन नलिका उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करती है
 (4) स्टेटोसिस्ट एक संतुलन अंग है।
- Q.8** सैकोग्लोसस किसका सदस्य है—
 (1) हेमीकोर्डेटा (2) इकाइनोडर्मेटा (3) कोर्डेटा (4) मोलस्का

Most Trusted Learning Platform

KHAN SIR



Practice Section-05



- Q.1** कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेट्स से भिन्न हैं:
 (1) पृष्ठरज्जु (2) पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु
 (3) ग्रसनी गिल छिद्र (4) उपरोक्त सभी
- Q.2** में विष दंश पाया जाता है
 (1) प्रीस्टिस (2) कारकेरोडोन (3) टॉरपीडो (4) ट्रायगॉन
- Q.3** पेट्रोमाइजोन एक वास्तविक मछली नहीं है, क्योंकि
 (1) गिल्स की उपस्थिति (2) प्रच्छद की अनुपस्थिति
 (3) मंजले पंखों की अनुपस्थिति (4) जोड़ीदार पंखों और जबड़ों की अनुपस्थिति
- Q.4** कांड्रीवथीज की एक विशेषता है
 (1) अधर मुख (2) प्लेकॉइड शल्क (3) वायु कोष (4) (1) और (2) दोनों
- Q.5** निम्नलिखित में से कौन सा जन्तु अंडे देने के लिए समुद्र से नदी में चढ़ता है?
 (1) लैम्प्रे (2) हैंग फिश (3) टॉरपीडो (4) स्कोलियोडॉन
- Q.6** गलत कथन का चयन करें—
 (1) सभी कॉर्डेट कशेरुकी होते हैं लेकिन सभी कशेरुकी कॉर्डेट नहीं होते हैं
 (2) नॉन कॉर्डेट्स में ग्रसनी क्लोम छिद्र अनुपस्थित हैं
 (3) कशेरुकियों में नोटोकोर्ड का स्थान उपास्थिल मेरुदंड ले लेता है
 (4) कॉर्डेटा में पश्च गुदा पुच्छ उपस्थित होती है
- Q.7** प्रच्छद अनुपस्थित होता है
 (1) स्कोलियोडॉन (2) कतला (3) लेबियो (4) एक्सोसिटस
- Q.8** निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मछली नहीं है
 (1) कुत्ता मछली ★ (2) कटल फिश (3) कैट फिश (4) समुद्री घोड़ा

Most Trusted Learning Platform


KHAN SIR



Practice Section-06



- Q.1** सबसे अद्वितीय स्तनधारी विशेषता है?
 (1) स्तन ग्रंथियों की उपस्थिति (2) हृदय चार कक्षीय होता है
 (3) फेफड़ों की उपस्थिति (4) उपरोक्त सभी
- Q.2** जन्तुओं का कौनसा समूह एक ही वर्ग का है?
 (1) चमगादड़, तितली (2) बंदर, मनुष्य और चिंपैंजी
 (3) रेशमकीट, फीताकृमि और केंचुआ (4) कटलफिश, सिल्वरफिश, जेलिफिश, कुत्ता मछली और तारा मीन
- Q.3** वर्ग 'एवीज' में पंख किसका रूपांतरण हैं:
 (1) अग्रपाद (2) पश्चपाद (3) (1) और (2) दोनों (4) फर
- Q.4** बाह्यःकंकाल किसमें अनुपस्थित होता है
 (1) सरीसृप (2) पक्षी (3) उभयचर (4) अस्थिल मछलियाँ
- Q.5** तीन कक्षीय हृदय पाया जाता है
 (1) मगरमच्छ (2) छिपकली (3) बंदर (4) कोआ
- Q.6** फरो (पंख) की उपस्थिति किसकी अद्वितीय विशेषता है—
 (1) चमगादड़ (2) कीट (3) पक्षी (4) उपरोक्त सभी
- Q.7** केमलियॉन है —
 (1) वृक्ष छिपकली (2) दीवार छिपकली (3) गिला मॉस्टर (4) उद्यान छिपकली।
- Q.8** उभयचर किसके द्वारा श्वसन करते हैं
 (1) फेफड़े (2) नम त्वचा (3) मुखग्रसनिय गुहा (4) उपरोक्त सभी



ANSWER KEY

PRACTICE SECTION-01

Que.	1	2	3	4	5	6	7	8	
Ans:	2	4	4	4	4	3	1	1	

PRACTICE SECTION-02

Que.	1	2	3	4	5	6	7	8	
Ans:	1	4	1	1	1	2	4	2	

PRACTICE SECTION-03

Que.	1	2	3	4	5	6	7	8	
Ans:	1	2	1	1	2	3	3	1	

PRACTICE SECTION-04

Que.	1	2	3	4	5	6	7	8	
Ans:	4	1	4	4	1	1	2	1	

PRACTICE SECTION-05

Que.	1	2	3	4	5	6	7	8	
Ans:	4	4	4	4	1	1	1	2	

PRACTICE SECTION-06

Que.	1	2	3	4	5	6	7	8	
Ans:	1	2	1	3	2	3	1	4	

